



T.C.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ



Influenza Epidemisi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Personel Kitapçığı

- Bir hastalığın belirli bir coğrafi bölgede ve belirli bir zaman aralığında her zaman görüldüğünden daha fazla görülmesidir
- Bir toplumda uzun süreden beri görülmeyen bir enfeksiyonun tek bir olgu olarak görülmesi veya bir bölgede hiç görülmeyen bir enfeksiyonun birden ortaya çıkışı da epidemi kabul edilir
- **Pandemi:** Dünya çapında salgındır

Akut solunum sistemi hastalığı

- Burun akıntısı
- Boğaz ağrısı
- Öksürük

Kesin olgu

- Akut ateşli solunum sistemi hastalığı olan ve epidemik influenza virüsü
 - Laboratuvarda Real-time-PCR (RT-PCR)veya
 - kültür yöntemi ile gösterilmiş

Olası olgu

- Akut ateşli solunum sistemi hastalığı olan ve
 - RT-PCR ile influenza virüsü için test pozitif ancak epidemik influenza suşu hemagglutininleri negatif
- veya
- hızlı tanı testleri ile epidemik influenza virüsü pozitif ve olası olgu tanımına uyan olgular

Düşünülen olgu

- Akut ateşli solunum sistemi hastalığı olan
 - Son 7 gün içinde epidemik influenza virüsü kesin olgu ile yakın temasın (> 1 metreden fazla yaklaşmak) olması
- veya
- Son 7 gün içinde influenza epidemisi olan ülkeye seyahat edilmesi
- veya
- Toplumda bir veya daha fazla epidemik influenza virüsü kesin olgu olması

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

- Acile veya polikliniğe yukarıdaki olgu tanımlarına uyan hastalar başvurduğun da hasta hemen tek kişilik odaya alınmalı ve standart, temas ve damlacık yolu önlemleri alınmalıdır
- Hastanın başka hastalarla teması önlenmelidir
- Hasta **Enfeksiyon Hastalıkları Servisine** (tel no:21050-21053)/Polikliniğine (tel no: 20911) bildirilmelidir
- Hasta Enfeksiyon Hastalıkları doktoru tarafından bulunduğu klinikte değerlendirilmelidir

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

- Sağlık personeli, hasta odasına girerken N95 solunum maskesi takmalıdır
- Eğer sekresyon teması veya sıçrama ihtimali varsa ve bir girişim yapılıyorsa (özellikle aspirasyon, bronkoskopi gibi solunum sistemine girişimlerde) sağlık personeli N95 solunum maskesine ilave olarak eldiven, önlük ve gözlük/yüz koruyucu maske kullanmalıdır.



Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

El Hijyeni

- Hastaya temas öncesi ve sonrası,
- Hasta çevresine temas sonrası,
- Eldiven giymeden önce ve sonra,
- İnvaziv işlem öncesi ve sonrası

ELLER DEZENFEKTE EDİLMELİDİR

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

- Hastanın tetkik amaçlı oda dışına çıkması gerekiyorsa gideceği bölüme önceden haber verilmeli ve gerekli hazırlıklar yapılmalıdır
- Hasta oda dışına çıkarken cerrahi maske takmalıdır
- Hastaya en kısa sürede tetkik yapıлып gönderilmeli ve hastanın başka hastalarla yakın teması engellenmelidir

Hasta Yatışı

- Acil serviste/poliklinikte tetkikleri hızla tamamlanan hasta, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde uygun koşullar hazırlandıktan sonra Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine yatırılır
- Eğer solunum yetmezliği varsa, hasta Yoğun Bakım Ünitesinde negatif basınçlı izolasyon odasında takip edilir
- Hastanın yattığı serviste standart, temas ve damlacık yolu önlemleri alınmalıdır

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

Oda ve Malzeme Temizliği

- Hastaya kullanılan malzemeler hastaya özel olmalı, başka bir hastaya kullanılmadan önce yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir
- Hasta odasının temizliğinde dezenfektan kullanılmalıdır



ENFEKSİYON KONTROL KURULU

İLETİŞİM : 437 49 37 - 20079

nDök. No: F-BH-183 Yayın Tar.: Nisan 2009 Rev. No: -/- Rev. Tar.: -